



Die Kühler Serie

BLU Soda

HOME - OFFICE

**Kompakt, leistungsstark
und aus Edelstahl gefertigt,
die perfekte Wahl für Zuhause und Büro**



R290
MIT DEN
KÄLTEMITTELN
ohne
Umweltauswirkung
ALS ERSTE AUF
DEM MARKT



blupura

Cool, yes we are.





BLUSODA



Die Blupura Tafelwasseranlage neuester Bauart, kompakte Dimensionen gepaart mit gutem Design, Sodawasserfunktion und der neuen Trockenkühlertechnik.

Kompakt, stark und gänzlich aus Edelstahl gefertigt ist Blusoda der kleinste Wasserspender von Blupura: perfekt geeignet für Zuhause und Büros und immer mit der professionellen Leistung, die von unserer Geräten erwartet wird. Produktwahl : gekühltes Stillwasser, ungekühltes Stillwasser, gekühltes Sodawasser und heißes Wasser mit **95°C (bei Heißeversion)**. Jetzt ist die Blusoda PLUS Version auch mit Medium-Sprudel Option erhältlich! Die beleuchteten LED Bedientaster zeigen an, dass die Maschine betriebsbereit ist und die Beleuchtung der Sodataste erlischt, wenn die CO2 Gasflasche leer ist.

Optionale Extras:

- Endständige UVC-Lampe im Auslauf
- Aktivkohle Wasserfilter UVC Lampe im Eingang
- Tropfschale mit Ablauf
- Unterschrank

Hochwertige Bedientaster aus Edelstahl

stainless STEEL



8 lt/h

Neue Version mit Heißwasser!

8 Liter / Std. Heißwasserleistung, sowohl in der Auftisch- wie auch Untertischvariante

Der erste Wasserspender für Büros, der Heißwasser mit **95 ° C** liefert, perfekt für eine Tasse Tee

GAS R290

Einsatz von natürlichen Kältemitteln.

Eine sehr umweltfreundliche Technik mit dem zusätzlichen Vorteil eines leise arbeitenden Kältekreislaufes mit langer Lebensdauer.



BLUSODA - Technische Daten		Abmessungen B x T x H (mm)	Gewicht (kg netto)	Zapfstelle (Höhe in mm)	fizz	medium	hot	GAS R290	DRY COOLING
BLUSODA 30	NSF 30 lt/h	261x499x418	26 (28 Fizz)	281	Op.			•	•
BLUSODA PLUS 30 FIZZ	30 lt/h	261x499x418	28	281	•	•		•	•
BLUSODA HOT 30	30 lt/h	261x499x418	27 (31 Fizz)	281	Op.		8 lt/h	•	•
BLUSODA 45	45 lt/h	318x499x470	29 (31 Fizz)	331	Op.			•	•
BLUSODA PLUS 45 FIZZ	45 lt/h	318x499x470	34	331	•	•		•	•
BLUSODA HOT 45	45 lt/h	318x499x470	33 (35 Fizz)	331	Op.		8 lt/h	•	•
BLUSODA BOX 30	NSF 30 lt/h	260x416x416	22 (25 Fizz)	-	Op.			•	•
BLUSODA BOX HOT 30	30 lt/h	260x416x416	24 (26 Fizz)	-	Op.		8 lt/h	•	•
BLUSODA BOX 45	45 lt/h	318x440x467	28 (31 Fizz)	-	Op.			•	•
BLUSODA BOX HOT 45	45 lt/h	318x440x467	29 (32 Fizz)	-	Op.		8 lt/h	•	•



Der perfekte Wasserspender für Aufstellorte mit wenig Platzangebot

Entwickelt mit einem eigenständigen Design und dem gewohnt hohem Qualitätsniveau von Blupura. Hochwertig ausgeführt durch das gänzlich aus Edelstahl gefertigte Gehäuse. Wertgeschätzt für seine Technologie ohne Kompromisse und das optionale Zubehör, um die Sicherheit und die hygienische Leistungsfähigkeit zu unterstreichen. Zukunftsorientiert durch die Verwendung von natürlichen Kältemitteln ohne negative Auswirkungen auf die Umwelt. Dies alles gibt einem zu denken, oder? Grenzenlos Wasser trinken, und das von einem Gerät mit so kleinem Platzbedarf...Einmal in Betrieb, werden Sie Ihre Blusoda Anlage lieben und wertschätzen - ob zu Hause oder im Büro.



BLU Soda BOX

Mit identischen kompakten Dimensionen wie die Blusoda Auftischmaschine ist diese auch als Einbauvariante verfügbar, um diese unauffällig und praktisch in z.B. einem Küchenunterschrank zu montieren.

Eine klevlere Lösung bei dem nur der Zapftower sichtbar ist und Ihnen die Freiheit lässt in der Auswahl einer beliebigen Zapfstelle.

Passend für jede Art von Zapfsäulen.



DRY COOLING Trockenkühlung

Eine innovative Kühlmethode bei dem die Kühlschlange für das Tafelwasser und die Verdampferschlange des Kältekreislaufes in einem gemeinsamen Aluminiumblock vergossen werden. Dies gewährleistet sehr kompakte Maße trotz einer guten Kühlleistung, perfekt für Zuhause oder im Büro.

Abluftkanal

Die Geräte erzeugen im Betrieb Abwärme, dies es gilt aus einem Unterschrank abzuleiten. Blupura setzt hier eine intelligente Ablufführung mittels eines Kanals ein, welche die Wärme optisch völlig unauffällig abführt. Einfach, platzsparend und effektiv.



BluSeven




Top Control



BluTower

T5

Joystick



Zubehör

Unterschrank

Komplett aus Edelstahl gefertigt mit einem verbreiterten Standfuß für gute Stabilität und einem Haltewinkel im Inneren für die Fixierung eines Filters oder einer CO₂ Gasflasche.



Kombinierbares
Optional: 5l Tank
mit Alarmanzeige
bei vollem
Wasserstand.


Becherhalter

Eine praktische Becherablage welche sich in der Höhe verstellen lässt. Es bringt ein Glas dem Auslauf näher und reduziert so evtl. Wasserspritzer. Eine Tropfschale mit direktem Ablauf in einen Syphon ist optional erhältlich.



UVC-Wasserbehandlung

im Wassereingang (12W Lampe)




Nachfüllbare

640 Gramm
CO₂ Gasflasche



UVC-Schutz am Zapfhahn (4W Lampe)

Diese „endständige“ UVC-Lampe schützt effektiv gegen eine retrograde Verkeimung (Rückverkeimung) ausgehend vom Wasserauslauf.



UV
out

Nano-Silberbeschichtetes Auslaufrohr

AISI 316L Edelstahl-Auslaufrohr mit einer innovativen Silber-Nanobeschichtung im Inneren. Silber wirkt von Natur aus bakterio-statisch und reduziert ein Keimwachstum auf seiner Oberfläche. Die Oberfläche im Auslauf wird durch die Beschichtung sehr glatt (Lotus-Effekt) wodurch Ansammlungen von Keimen und anderen Ablagerungen vermieden werden.



nano
silver
pipe

Reinigungs- und Desinfektionsmittel



Aktivkohle Wasserfilter (installierbar innerhalb der Maschine)

Dieser Filter reduziert Trübungen aus dem Wasser, entfernt evtl. vorhandene Geschmacksbeeinträchtigungen durch z.B. Chlor oder Eisen und er vermag Schwebstoffe bis zu einer Größe von 0,5 Mikrometer aufzufangen, wobei er eine Leistung von 4000 Litern bietet.



Gasdruckminderer

CO₂ Druckminderer für Mehrweg oder Einweg CO₂ Flaschen. Wasser-Stopp, Wasserdruckminderer.



Zertifizierungen (Schauen Sie in die offizielle Aufstellung):



Verbände:



Die Qualität unserer Wasserspender wird auch von den wichtigsten internationalen Einrichtungen der Branche zertifiziert und ausgezeichnet. Dies ist eine zusätzliche Garantie für den Einkäufer und für den Benutzer, und macht uns stolz, da wir durch avantgardistisches

Design und Technologie, sowie Umweltfreundlichkeit nach dem bestmöglichen Ergebnis streben.



Blupura S.r.l. Geschäftssitz: Via F.lli Branconi, 56 - 60025 Loreto (An) - Italy

Hauptsitz und Verwaltung: Via Erideo Marinucci, 2/4 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy

Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com

Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com

www.blupura.com