



la gamma di refrigeratori

BOX

HOME - OFFICE - HOSPITALITY

Tutte le soluzioni sottobanco Blupura:
ogni potenza per ogni esigenza.




Cool, yes we are.





BOX

Le versioni sottobanco con una capacità di erogazione continua di 6, 18, 45, 80 e 150 litri! Disponibile anche con gas naturale.



GAS refrigeranti naturali

Utilizzo di gas refrigeranti totalmente naturali (HC) come l'R290 o l'R600a. Una scelta ecologica, con il vantaggio di una maggiore silenziosità di esercizio del compressore e assicura una maggiore durata dell'intero apparato refrigerante.



È la tecnologia di raffreddamento professionale più performante, necessaria in tutte le situazioni di hospitality dove sono richieste grandi prestazioni, che vengono assicurate dall'immersione in un banco di ghiaccio delle serpentine dell'acqua e del gas refrigerante.



BOX - Scheda tecnica

Dimensioni
LxPxA (mm)

Peso
netto (kg)



BLU SODA BOX

30
lt/h

260x416x416

24



Dry
Cooling

BLU SODA BOX **HOT**

30
lt/h

8
lt/h

260x416x416

28



Dry
Cooling

BOX 60

60
lt/h

318x335x467

33



Ice
Bank

BOX 60 **HOT**

60
lt/h

8
lt/h

318x335x467

30



Ice
Bank

BOX 80

80
lt/h

318x457x467

34



Ice
Bank

BOX 150

150
lt/h

460x460x520

35



Ice
Bank

BOX 280

280
lt/h

550x760x720

68



Ice
Bank



- Interno facilmente ispezionabile.
- Completamente realizzato in acciaio inox.
- 3 opzioni di erogazione: acqua fredda liscia, acqua a temperatura ambiente e acqua gassata.
- Gasatore professionale inox.
- Sistema Protezione pompa in caso di mancanza d'acqua.

Fra gli optional:

- Filtro a carboni attivi UV in linea.
- Riduttore di pressione CO₂.
- Riduttore di pressione acqua.

Si abbina a qualsiasi tipo di rubinetto



portion control



Head

portion control



Bridge

portion control



Top Control

portion control



BluTower

T5H



Joystick



C2



C3



BLUSoda BOX

Tutta la compattezza e le stesse prestazioni di BluSoda sono disponibili anche nella versione sottobanco, che trova spazio in maniera discreta e funzionale all'interno dei mobili in cucina e nell'arredamento degli spazi "break" in ufficio. Una soluzione intelligente e salvaspazio che lascia in vista il solo punto di erogazione, lasciandoti anche la libertà di scegliere il rubinetto più adatto al tuo ambiente.

DRY
COOLING

È un'innovativa tecnologia di raffreddamento diretta che vede le serpentine dell'acqua (in acciaio inox) e del gas refrigerante (in rame) raccolte in un'unica fusione di alluminio. Il Dry Cooling garantisce dimensioni del refrigeratore più compatte e prestazioni professionali per le esigenze di consumo di casa e ufficio.



Convogliatore

I refrigeratori generano calore quando sono in funzione. Il convogliatore Blupura raccoglie e rende possibile l'espulsione dell'aria calda attraverso un'unica apertura, in corrispondenza della quale viene effettuato un foro sulla base d'appoggio interna del mobile che ospita il Box. Per una dissipazione ottimale del calore e un grande risparmio di spazio.



8 **Le nuove versioni HOT**
lit/h

8 litri di acqua calda, nella versione undercounter da 60 e 30 litri (BluSoda Box). Il primo modello di refrigeratore per ufficio che offre anche la comodità dell'acqua calda, alla temperatura perfetta (95°C) per un buon tè.

Filtri a carboni attivi

Purificano l'acqua rendendola limpida, cristallina, inodore ed insapore. Trattengono tutte le impurità di grandezza fino a 0,5 micron, eliminando gli odori ed i sapori come quelli del cloro disciolto, le fibre di amianto ed alcuni microorganismi come il criptosporidio.



Filtrazione UV in linea

Lampada UVC (12 W) in linea.



Bombola CO2

Ricaricabile 0,640 Kg



Pitone con pompa di ricircolo*



*Di serie per BOX 280.
Optional per BOX 80, BOX 150.

Riduttori di pressione

Riduttore di pressione CO2 per bombola ricaricabile o monouso, Water block, riduttore di pressione acqua.



Sanificazione

Prodotti per la sanificazione e la pulizia degli impianti.



La qualità dei nostri refrigeratori è certificata e premiata anche dai più importanti enti internazionali del settore. Una garanzia in più per chi li compra e li utilizza, un motivo di orgoglio per noi che aspiriamo al massimo risultato, puntando su **tecnologia all'avanguardia, design ed ecologia.**

Certificazioni:



Associazioni:



Blupura S.r.l. Sede Legale: Via F.lli Branconi, 56 - 60025 Loreto (An) - Italy

Sede operativa: Via Erideo Marinucci, 2/4 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy

Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com

Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33172 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com

www.blupura.com